

Comune di Sciacca
Libero Consorzio Comunale di Agrigento


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto Esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade Comunali urbane.
CUP: E87H15001460004

COMMITTENTE: Comune di Sciacca

Data, 28/09/2016



IL TECNICO

Comune Di Sciacca
Ufficio Tecnico IV Settore LL.PP.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 01.04.01.01 03/11/2015	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... to a rifiuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. Vedi grafici esecutivi *(larg.=(9,00+8,00)/2) (larg.=(8,00+11,80)/2) (larg.=(11,80+11,00)/2) (larg.=(11,00+8,00)/2) (larg.=(8,00+10,00)/2) (larg.=(10,00+8,50)/2) (larg.=(8,50+12,00)/2) (larg.=(12,00+8,00)/2) (larg.=(8,00+8,30+8,20)/3) (larg.=(8,20+11,60)/2)								
	SOMMANO...	m2					3'915,88	3,78	14'802,03
2 01.04.05 03/11/2015	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discar ... chiuso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte: - per ogni m ³ e per ogni km. Vedi voce n° 1 [m2 3 915.88]			5,00		0,030	587,38		
	SOMMANO...	m3*km					587,38	1,01	593,25
3 ANA.00.004 03/11/2015	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, o su tratti inacce ... esa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. Vedi voce n° 1 [m2 3 915.88] *(lung.=1600/1000)			1,60		0,045	281,94		
	SOMMANO...	t					281,94	83,74	23'609,66
4 ANA.00.008 15/12/2015	Messa in quota di pozzetti, caditoie, griglie e manufatti stradali in genere, previa la rimozione con ogni cura e cautela del telaio di qualsiasi tipo, forma e sezione, compreso e ... telaio, ed ogni e qualsiasi onere per dare il manufatto perfettamente livellato ed uniformato alla piattaforma stradale.						16,00		
	SOMMANO...	cadauno					16,00	133,17	2'130,72
5 06.01.05.02 03/11/2015	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1 [m2 3 915.88]					3,000	11'747,64		
	SOMMANO...	m2*cm					11'747,64	2,07	24'317,61
6	Irruvimento di superficie stradale in conglomerato								
	A RIPORTARE								65'453,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								65'453,27
01.04.03 11/12/2015	bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere dell'... uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m ² e per uno spessore medio di 20 mm vedi Grafici esecutivi *(larg.=(9,00+8,50)/2) (lung.=110,00+70,00+39,00) (larg.=(8,50+9,50)/2)			165,00 219,00 25,00	8,75 8,50 9,00		1'443,75 1'861,50 225,00		
	SOMMANO...	m2					3'530,25	2,60	9'178,65
7 01.04.05 03/11/2015	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discar... cluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte: - per ogni m ³ e per ogni km. Vedi voce n° 6 [m2 3 530.25]			8,50		0,020	600,14		
	SOMMANO...	m3*km					600,14	1,01	606,14
8 ANA.00.004 03/11/2015	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, o su tratti inacce... esa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. Vedi voce n° 6 [m2 3 530.25] *(lung.=1600/1000)			1,60		0,040	225,94		
	SOMMANO...	t					225,94	83,74	18'920,22
9 ANA.00.008 03/11/2015	Messa in quota di pozzetti, caditoie, griglie e manufatti stradali in genere, previa la rimozione con ogni cura e cautela del telaio di qualsiasi tipo, forma e sezione, compreso e ... telaio, ed ogni e qualsiasi onere per dare il manufatto perfettamente livellato ed uniformato alla piattaforma stradale.						13,00		
	SOMMANO...	cadauno					13,00	133,17	1'731,21
10 06.01.05.02 03/11/2015	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Vedi voce n° 6 [m2 3 530.25]					3,000	10'590,75		
	SOMMANO...	m2*cm					10'590,75	2,07	21'922,85
11 01.04.01.01 03/11/2015	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de... to a rifiuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. vedi grafici			95,00	7,10		674,50		
	SOMMANO...	m2					674,50	3,78	2'549,61
12 01.04.05 03/11/2015	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla								
	A RIPORTARE								120'361,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								120'361,95
	discar ... cluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte: - per ogni m³ e per ogni km. Vedi voce n° 11 [m2 674.50]			9,00		0,030	182,12		
	SOMMANO...	m3*km					182,12	1,01	183,94
13 ANA.00.004 14/12/2015	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, o su tratti inacce ... esa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. Vedi voce n° 11 [m2 674.50] *(lung.=1600,00/1000)			1,60		0,035	37,77		
	SOMMANO...	t					37,77	83,74	3'162,86
14 ANA.00.008 15/12/2015	Messa in quota di pozzetti, caditoie, griglie e manufatti stradali in genere, previa la rimozione con ogni cura e cautela del telaio di qualsiasi tipo, forma e sezione, compreso e ... telaio, ed ogni e qualsiasi onere per dare il manufatto perfettamente livellato ed uniformato alla piattaforma stradale.						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	133,17	266,34
15 06.01.05.02 03/11/2015	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore Vedi voce n° 11 [m2 674.50]					3,000	2'023,50		
	SOMMANO...	m2*cm					2'023,50	2,07	4'188,65
16 01.04.01.01 03/11/2015	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... to a rifiuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. vedi grafici			50,00	6,10		305,00		
				18,00	4,90		88,20		
	(larg.=(4,90+5,00)/2)			50,00	4,95		247,50		
	(larg.=(5,00+6,00)/2)			38,00	5,50		209,00		
	(larg.=(6,00+5,00)/2)			50,00	5,50		275,00		
				65,00	5,00		325,00		
	Incrocio con la Via Serbatoio *(larg.=(8,00+5,00)/2)			5,00	6,50		32,50		
	SOMMANO...	m2					1'482,20	3,78	5'602,72
17 01.04.05 03/11/2015	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discar ... cluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte: - per ogni m³ e per ogni km. Vedi voce n° 16 [m2 1 482.20]			6,50		0,030	289,03		
	SOMMANO...	m3*km					289,03	1,01	291,92
18	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su								
	A RIPORTARE								134'058,38


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								134'058,38
ANA.00.004 14/12/2015	superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, o su tratti inacce ... esa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. Vedi voce n° 16 [m2 1 482.20] *(lung.=1600,00/1000)			1,60			0,030	71,15	
	SOMMANO...	t					71,15	83,74	5'958,10
19 ANA.00.008 14/12/2015	Messa in quota di pozzetti, caditoie, griglie e manufatti stradali in genere, previa la rimozione con ogni cura e cautela del telaio di qualsiasi tipo, forma e sezione, compreso e ... telaio, ed ogni e qualsiasi onere per dare il manufatto perfettamente livellato ed uniformato alla piattaforma stradale.						14,00		
	SOMMANO...	cadauno					14,00	133,17	1'864,38
20 ANA.00.005 03/11/2015	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, sia all'interno ch ... tesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. Vedi voce n° 16 [m2 1 482.20] *(larg.=1580/1000)				1,58		0,045	105,38	
	SOMMANO...	t					105,38	91,16	9'606,44
21 01.04.01.01 03/11/2015	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... to a rifiuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. vedi grafici (larg.=(14,00+17,00)/2) (H/peso=(10,00*14,00)/2) (H/peso=(23,00*14,00)/2) (larg.=(14,00+9,20)/2)			60,00 2,50 14,00 70,00 9,00	10,00 15,50 4,00 11,60 2,00		600,00 38,75 56,00 70,00 161,00 812,00 18,00		
	SOMMANO...	m2					1'755,75	3,78	6'636,74
22 01.04.05 03/11/2015	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discar ... cluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte: - per ogni m² e per ogni km. Vedi voce n° 21 [m2 1 755.75]			6,50			0,030	342,37	
	SOMMANO...	m3*km					342,37	1,01	345,79
23 ANA.00.004 03/11/2015	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, o su tratti inacce ... esa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. Vedi voce n° 21 [m2 1 755.75] *(larg.=1600/1000)				1,60		0,035	98,32	
	SOMMANO...	t					98,32	83,74	8'233,32
	A RIPORTARE								166'703,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								166'703,15
24 ANA.00.008 15/12/2015	Messa in quota di pozzetti, caditoie, griglie e manufatti stradali in genere, previa la rimozione con ogni cura e cautela del telaio di qualsiasi tipo, forma e sezione, compreso e ... telaio, ed ogni e qualsiasi onere per dare il manufatto perfettamente livellato ed uniformato alla piattaforma stradale.						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	133,17	532,68
25 06.01.05.02 03/11/2015	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Vedi voce n° 21 [m2 1 755.75]					3,000	5'267,25		
	SOMMANO...	m2*cm					5'267,25	2,07	10'903,21
26 01.04.01.01 03/11/2015	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... to a rifiuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. vedi grafici *(larg.=(7,80+7,00)/2) (larg.=(9,80+9,00)/2)			27,00 75,00 42,00 36,00	7,40 7,00 9,40 7,00		199,80 525,00 394,80 252,00		
	SOMMANO...	m2					1'371,60	3,78	5'184,65
27 01.04.05 03/11/2015	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discar ... cluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte: - per ogni m ³ e per ogni km. Vedi voce n° 26 [m2 1 371.60]			4,50		0,030	185,17		
	SOMMANO...	m3*km					185,17	1,01	187,02
28 ANA.00.004 03/11/2015	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, o su tratti inacce ... esa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. Vedi voce n° 26 [m2 1 371.60] *(larg.=1600/1000)				1,60	0,040	87,78		
	SOMMANO...	t					87,78	83,74	7'350,70
29 ANA.00.008 14/12/2015	Messa in quota di pozzetti, caditoie, griglie e manufatti stradali in genere, previa la rimozione con ogni cura e cautela del telaio di qualsiasi tipo, forma e sezione, compreso e ... telaio, ed ogni e qualsiasi onere per dare il manufatto perfettamente livellato ed uniformato alla piattaforma stradale.						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	133,17	399,51
	A RIPORTARE								191'260,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								191'260,92
30 06.01.05.02 03/11/2015	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Vedi voce n° 26 [m2 1 371.60]					3,000	4'114,80		
	SOMMANO...	m2*cm					4'114,80	2,07	8'517,64
31 01.04.01.01 03/11/2015	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... to a rifiuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. Vedi Grafici *(larg.=(9,50+12,00)/2) (larg.=(12,00+15,00)/2) (larg.=(15,00+12,00)/2)						752,50 459,00 270,00		
	SOMMANO...	m2		70,00 34,00 20,00	10,75 13,50 13,50		1'481,50	3,78	5'600,07
32 01.04.05 03/11/2015	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discar ... cluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte: - per ogni m ³ e per ogni km. Vedi voce n° 31 [m2 1 481.50]						244,45		
	SOMMANO...	m3*km		5,50		0,030	244,45	1,01	246,89
33 ANA.00.004 03/11/2015	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, o su tratti inacce ... esa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. Vedi voce n° 31 [m2 1 481.50] *(larg.=1600/1000)						94,82		
	SOMMANO...	t			1,60	0,040	94,82	83,74	7'940,23
34 ANA.00.008 14/12/2015	Messa in quota di pozzetti, caditoie, griglie e manufatti stradali in genere, previa la rimozione con ogni cura e cautela del telaio di qualsiasi tipo, forma e sezione, compreso e ... telaio, ed ogni e qualsiasi onere per dare il manufatto perfettamente livellato ed uniformato alla piattaforma stradale.						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	133,17	399,51
35 06.01.05.02 03/11/2015	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Vedi voce n° 31 [m2 1 481.50]					3,000	4'444,50		
	SOMMANO...	m2*cm					4'444,50	2,07	9'200,12
36 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere								
	A RIPORTARE								223'165,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								223'165,38
03/11/2015	uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... to a rifiuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. Vedi grafici (larg.=(19,00+9,00)/2) (larg.=(9,00+8,00)/2) (larg.=(8,00+18,00)/2) (H/peso=(7,30*18,00)/2) (H/peso=(21,00*18,00)/2) (H/peso=(8,50*25,00)/2)			25,00 27,00 14,00 50,00 15,00	9,00 15,00 14,00 8,50 13,00		225,00 405,00 196,00 425,00 195,00 65,70 189,00 106,25		
	SOMMANO...	m2					1'806,95	3,78	6'830,27
37 01.04.05 03/11/2015	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discar ... cluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte: - per ogni m ² e per ogni km. Vedi voce n° 36 [m2 1 806.95]			4,70		0,030	254,78		
	SOMMANO...	m3*km					254,78	1,01	257,33
38 ANA.00.004 03/11/2015	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, o su tratti inacce ... esa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. Vedi voce n° 36 [m2 1 806.95] *(larg.=1600/1000)				1,60	0,040	115,64		
	SOMMANO...	t					115,64	83,74	9'683,69
39 ANA.00.008 15/12/2015	Messa in quota di pozzetti, caditoie, griglie e manufatti stradali in genere, previa la rimozione con ogni cura e cautela del telaio di qualsiasi tipo, forma e sezione, compreso e ... telaio, ed ogni e qualsiasi onere per dare il manufatto perfettamente livellato ed uniformato alla piattaforma stradale.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	133,17	133,17
40 06.01.05.02 03/11/2015	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Vedi voce n° 36 [m2 1 806.95]					3,000	5'420,85		
	SOMMANO...	m2*cm					5'420,85	2,07	11'221,16
41 01.04.03 14/12/2015	Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere dell ... uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m ² e per uno spessore medio di 20 mm Tratti di interventi indicati direttamente dalla D.L. sul luogo			145,00	9,00		1'305,00		
	SOMMANO...	m2					1'305,00	2,60	3'393,00
	A RIPORTARE								254'684,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								254'684,00
42 01.04.05 14/12/2015	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discar ... cluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte: - per ogni m³ e per ogni km. Vedi voce n° 41 [m2 1 305.00]			10,00		0,020	261,00		
	SOMMANO...	m3*km					261,00	1,01	263,61
43 ANA.00.004 14/12/2015	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortermente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, o su tratti inacce ... esa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. Vedi voce n° 41 [m2 1 305.00] *(lung.=1600,00/1000)			1,60		0,035	73,08		
	SOMMANO...	t					73,08	83,74	6'119,72
44 06.01.05.02 14/12/2015	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore Vedi voce n° 41 [m2 1 305.00]					3,000	3'915,00		
	SOMMANO...	m2*cm					3'915,00	2,07	8'104,05
	Parziale LAVORI A MISURA euro								269'171,38
	TOTALE euro								269'171,38
	Data, 28/09/2016								
	Il Tecnico								
	A RIPORTARE								

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI a misura euro	269'171,38
a.1) Sommano i lavori euro	269'171,38
a.3) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) euro	269'171,38
a.4) Costi per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso d'asta euro	4'193,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (comprensivo dei costi per la sicurezza) euro	273'364,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) Onere di accesso alla discarica Iva ompresa al 22% (vedi allegato oneri di conferimento a discarica) euro	6'834,90
b.2) Imprevisti euro	1'450,02
b.3) Incentivi tecnici art. 113 del d.leg.vo n. 50/2016 euro	0,00
b.4) IVA 22% sull' importo complessivo dell'appalto euro	60'140,27
b.5) Contributo Autorità Vigilanza LL.PP. euro	226,50
b.6) Spese gara e assicurazione dipendenti (verifica e validazione) euro	2'600,00
Sommano somme a disposizione euro	71'251,69
TOTALE PROGETTO euro	344'616,57
Data, 28/09/2016	
 Il Tecnico	
A RIPORTARE	